



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.001869.07.18

от 18.07.2018 г.

Продукция:

Эпоксидные клеи двухкомпонентные (основа + отвердитель): КЛЕЙ - холодная сварка УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КЛЕЙ - холодная сварка УНИВЕРСАЛЬНЫЙ быстрого действия, КЛЕЙ - холодная сварка ДЛЯ МЕТАЛЛА, КЛЕЙ - холодная сварка "БЫСТРАЯ СТАЛЬ", КЛЕЙ - холодная сварка ДЛЯ САНТЕХНИКИ, КЛЕЙ - холодная сварка ДЛЯ БАТАРЕЙ И ТРУБ, КЛЕЙ - холодная сварка ДЛЯ АЛЮМИНИЯ, КЛЕЙ - холодная сварка ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА, КЛЕЙ - холодная сварка ГЕРМЕТИК БЕНЗОБАКА, КЛЕЙ - холодная сварка БРОНЗЫ, КЛЕЙ - холодная сварка ПО ЗАМАСЛЯНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ, КЛЕЙ - холодная сварка ДЛЯ ПЛАСТИКА, КЛЕЙ - холодная сварка ТЕРМОСТОЙКИЙ, ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ сверхпрочный, ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ термостойкий, ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ быстрого действия. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.52.10-005-20406052-2017 "ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ РЕМТЕКА". Изготовитель (производитель): ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕМТЕКА", адрес: 141100, Московская область, Щелковский р-н, город Щелково, 1-й Советский пер., д. 25, 4-й этаж, офис 478 (Российская Федерация). Получатель: ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РЕМТЕКА", адрес: 141100, Московская область, Щелковский р-н, город Щелково, 1-й Советский пер., д. 25, 4-й этаж, офис 478 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из различных металлов, пластмасс, керамики, дерева, работающих при температурах от -60°C до +150°C (до 250°C для термостойких клеев)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01860 от 11.07.2018 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-387/6 от 19.04.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001786.06.18 от 21.06.2018 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.77.01.34.008.E.001262.05.18 от 29.05.2018 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

М. П.

№ 0350977